

LF PowerOne SMD Stift vertikal | LF990005

SMT - 9.00 - M5



Produkteigenschaften

Sockel	Rund Ø 9.0
Höhe gesamt	12.5
Anschluss	Stift M 5, L 8.0 mm
Pinzahl	0
Pindiagonale	0.0
Pinlänge	0.0
Pinanordnung	--
Raster X	0.0
Raster Y	0.0
Material	Messing bleifrei (max. 0,1% Pb)
Oberfläche	Zinn

Kaufmännische Daten


Verpackungseinheit	0 Stück
Gewicht pro Stück	3,70 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	
---------	--

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	0 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	0 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	125 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	75 A
Material	




Oberfläche

Abmessungen

Höhe gesamt	12,50 mm
Höhe über Leiterplatte	12,50 mm
Anschluss	1
Typ	
Gewinde/Durchmesser	5,00
Gewindelänge	8,00 mm
Sockellänge	9,00 mm
Sockelbreite	0,00 mm
Basishöhe	4,50 mm
Pinlänge	0,00 mm
Pindigonale	0,00 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	0,00 mm
Rastermaß Y	0,00 mm
Anzahl Pins	0

Verarbeitung

Drehmoment	2,20 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	0 N
Einpresskraft max.	0 N
Einpressgeschwindigkeit min.	0 mm/min.



Leiterplatte

Bohrdurchmesser	0,00 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	0,00 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	0,00 mm

