LF PowerOne SMD Buchse vertikal Sackloch | LF992003

SMT - 7.00 - M3

Produkteigenschaften

Sockel	Rund Ø 7.0
Höhe gesamt	6.5
Anschluss	Buchse M 3, L 4.5 mm
Pinzahl	0
Pindiagonale	0.0
Pinlänge	0.0
Pinanordnung	--
Raster X	0.0
Raster Y	0.0
Material	Messing bleifrei (max. 0,1% Pb)
Oberfläche	verzinnt +

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	0 Stück
Gewicht pro Stück	1,86 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	0 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	0 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	70 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	42 A
Material	



+49 7940 9810-4444
Montag bis Donnerstag, 8 Uhr bis 17 Uhr
Freitag, 8 Uhr bis 16 Uhr
powerelement@we-online.de

Oberfläche	

Abmessungen

Höhe gesamt	6,50 mm
Höhe über Leiterplatte	6,50 mm
Anschluss	2
Typ	
Gewinde/Durchmeser	3,00
Gewindelänge	4,50 mm
Sockellänge	7,00 mm
Sockelbreite	0,00 mm
Basishöhe	6,50 mm
Pinlänge	0,00 mm
Pindiagonale	0,00 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	0,00 mm
Rastermaß Y	0,00 mm
Anzahl Pins	0

Verarbeitung

Drehmoment	0,50 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	0 N
Einpresskraft max.	0 N
Einpressgeschwindigkeit min.	0 mm/min.



Leiterplatte

Bohrdurchmesser	0,00 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	0,00 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	0,00 mm





+49 7940 9810-4444
Montag bis Donnerstag, 8 Uhr bis 17 Uhr
Freitag, 8 Uhr bis 16 Uhr
powerelement@we-online.de